

	Назва	Ціна, eur
11594	TL/BL Пілотне свердло, Ø 1.54 mm, L 33.0 mm	42,00
17372	ОКТАГОН® Адаптер для ключа трещотки, L 21.0 mm	62,73
22001	BL RC Імплант, Ø 4.1 mm, L 8.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22099	98,00 €
22002	BL RC Імплант, Ø 4.1 mm, L 10.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22099	98,00 €
22003	BL RC Імплант, Ø 4.1 mm, L 12.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22099	98,00 €
22004	BL RC Імплант, Ø 4.1 mm, L 14.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22099	98,00 €
22005	BL RC Імплант, Ø 4.8 mm, L 8.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22099	98,00 €
22006	BL RC Імплант, Ø 4.8 mm, L 10.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22099	98,00 €
22007	BL RC Імплант, Ø 4.8 mm, L 12.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22099	98,00 €
22008	BL RC Імплант, Ø 4.8 mm, L 14.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22099	98,00 €
22009	BL NC Імплант, Ø 3.3 mm, L 8.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22014	98,00 €
22010	BL NC Імплант, Ø 3.3 mm, L 10.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22014	98,00 €
22011	BL NC Імплант, Ø 3.3 mm, L 12.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22014	98,00 €
22012	BL NC Імплант, Ø 3.3 mm, L 14.0 mm; із стерильним гвинтом заглушкою 22014	98,00 €
22013	BL NC Гвинт Заглушка GH 0.0 mm	20,73
22014	BL NC Гвинт Заглушка GH 0.5 mm	20,73
22015	BL NC Відбитковий ковпачок з інтегрованим направляючим гвинтом, Ø 4.0 mm; (для відкритої ложки)	31,36
22016	BL NC Імплант аналог	21,53 €
22017	BL NC Лікувальний абатмент (формував ясен), Ø 3.6 mm, GH 2.0 mm	20,73
22018	BL NC Лікувальний абатмент (формував ясен), Ø 3.6 mm, GH 3.5 mm	20,73
22019	BL NC Лікувальний абатмент (формував ясен), Ø 3.6 mm, GH 5.0 mm	20,73
22020	BL NC Лікувальний абатмент (формував ясен), Ø 4.8 mm, GH 2.0 mm	20,73
22021	BL NC Лікувальний абатмент (формував ясен), Ø 4.8 mm, GH 3.5 mm	20,73
22022	BL NC Лікувальний абатмент (формував ясен), Ø 4.8 mm, GH 5.0 mm	20,73
22023	BL NC Абатмент, паралельний, 0°, Ø 3.5 mm, H 6.0 mm, GH 2.0 mm; цементується, з основним гвинтом 22030	94,62
22024	BL NC Абатмент, паралельний, 0°, Ø 3.5 mm, H 6.0 mm, GH 3.5 mm; цементується, з основним гвинтом 22030	94,62
22025	BL NC Абатмент, кутовий, 18°, Ø 3.5 mm, H 6.0 mm, GH 1.5 mm; цементується, з основним гвинтом 22030	94,62
22026	BL NC Абатмент, кутовий, 18°, Ø 3.5 mm, H 6.0 mm, GH 3.0 mm; цементується, з основним гвинтом 22030	94,62
22027	BL NC Абатмент, кутовий, 0°, Ø 3.5 mm, H 5.5 mm, GH 1.0 mm; цементується, з основним гвинтом 22043	73,36
22028	BL NC Абатмент, кутовий, 0°, Ø 3.5 mm, H 5.5 mm, GH 2.0 mm; цементується, з основним гвинтом 22043	73,36
22029	BL NC Абатмент, кутовий, 0°, Ø 3.5 mm, H 5.5 mm, GH 3.0 mm; цементується, з основним гвинтом 22043	73,36
22030	BL NC Основний гвинт для 22023, 22024, 22025, 22026, L 7.9 mm	13,29
22032	BL NC Основний гвинт для CAD/CAM	13,29
22034	BL NC Пластмасовий ковпачок для Ø 3.5 mm для коронок	17,54
22035	BL NC Пластмасовий ковпачок для Ø 3.5 mm for для мостів	17,54
22036	BL NC АЛІГАТОР Абатмент, 0°, GH 2.0 mm	73,36
22037	BL NC АЛІГАТОР Абатмент, 0°, GH 3.0 mm	73,36
22038	BL NC АЛІГАТОР Абатмент, 0°, GH 4.0 mm	73,36
22039	BL NC АЛІГАТОР Абатмент, 0°, GH 5.0 mm	73,36
22041	BL NC АЛІГАТОР Абатмент 15°, GH 3.0 mm; з основним гвинтом 22131	94,62
22042	BL NC АЛІГАТОР Абатмент, 15°, GH 4.0 mm; з основним гвинтом 22131	94,62
22043	BL NC Основний гвинт для 22027, 22028, 22029, L 7.9 mm	13,29
22050	BL NC Імплант, Ø 3.75 mm, L 8.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22014	98,00 €
22051	BL NC Імплант, Ø 3.75 mm, L 10.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22014	98,00 €

22052	BL NC Імплант, Ø 3.75 mm, L 12.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22014	98,00 €
22056	BL NC Відбитковий ковпачок з інтегрованим направляючим гвинтом ( для закритої ложки )	31,36
22058	BL NC Титано-адгезивний базис зачеплення, паралельний, 0°, Ø 3.5 mm, H 5.5 mm; з пластмасовою гільзою 31167 та основним гвинтом 22120	62,73
22059	BL NC Титано-адгезивний базис зачеплення, паралельний, 15°, Ø 3.5 mm, H 5.5 mm; з пластмасовою гільзою 31167 та основним гвинтом 22120	83,99
22060	BL RC Імплант ROX-CERA, Ø 4.1 mm, L 8.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22099R	169,00 €
22061	BL RC Імплант ROX-CERA, Ø 4.1 mm, L 10.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22099R	169,00 €
22062	BL RC Імплант ROX-CERA, Ø 4.1 mm, L 12.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22099R	169,00 €
22070	BL NC Лікувальний абатмент (формував ясен) Ø 5.5 mm GH 2.0 mm	20,73
22071	BL NC Лікувальний абатмент (формував ясен), Ø 5.5 mm, GH 3.5 mm	20,73
22072	BL NC Лікувальний абатмент (формував ясен), Ø 5.5 mm, GH 5.0 mm	20,73
22074	BL NC/RC Направляючий гвинт для відбиткового ковпачка 22015, 22075, 22088, 22089, 22096, L 30.0 mm	16,48
22075	BL NC Відбитковий ковпачок з інтегрованим направляючим гвинтом, Ø 5.5 mm; ( для відкритої ложки )	31,36
22087	BL RC Відбитковий ковпачок з інтегрованим направляючим гвинтом; ( для закритої ложки )	31,36
22088	BL RC Відбитковий ковпачок з інтегрованим направляючим гвинтом, Ø 5.0 mm; ( для відкритої ложки )	31,36
22089	BL RC Відбитковий ковпачок з інтегрованим направляючим гвинтом, Ø 6.5 mm; ( для відкритої ложки )	31,36
22090	BL RC Лікувальний абатмент (формував ясен) Ø 5.0 mm, GH 2.0 mm	20,73
22091	BL RC Лікувальний абатмент, Ø 5.0 mm, GH 4.0 mm	20,73
22092	BL RC Лікувальний абатмент (формував ясен), Ø 5.0 mm, GH 6.0 mm	20,73
22093	BL RC Лікувальний абатмент (формував ясен), Ø 6.5 mm, GH 2.0 mm	20,73
22094	BL RC Лікувальний абатмент (формував ясен), Ø 6.5 mm, GH 4.0 mm	20,73
22095	BL RC Лікувальний абатмент (формував ясен), Ø 6.5 mm, GH 6.0 mm	20,73
22096	BL RC Відбитковий ковпачок з інтегрованим направляючим гвинтом, Ø 4.5 mm; ( для відкритої ложки )	31,36
22097	BL RC Імплант аналог	21,53 €
22098	BL RC Гвинт Заглушка GH 0.0 mm	20,73
22099	BL RC Гвинт Заглушка GH 0.5 mm	20,73
22103	BL RC Абатмент кутовий, 18°, Ø 5.0 mm, H 8.0 mm, GH 1.5 mm; цементується, з основним гвинтом 22122	94,62
22105	BL RC Абатмент кутовий, 18°, Ø 5.0 mm, H 8.0 mm, GH 3.0 mm; цементується, з основним гвинтом 22122	94,62
22106	BL RC Абатмент кутовий, 0°, Ø 5.0 mm, H 6.0 mm, GH 1.0 mm; цементується, з основним гвинтом 22120	73,36
22107	BL RC Абатмент кутовий, 0°, Ø 5.0 mm, H 6.0 mm, GH 2.0 mm; цементується, з основним гвинтом 22120	73,36
22108	BL RC Абатмент кутовий, 0°, Ø 5.0 mm, H 6.0 mm, GH 3.0 mm; цементується, з основним гвинтом 22120	73,36
22109	BL RC Абатмент кутовий, 0°, Ø 6.5 mm, H 6.0 mm, GH 1.0 mm; цементується, з основним гвинтом 22120	73,36
22110	BL RC Абатмент кутовий, 0°, Ø 6.5 mm, H 6.0 mm, GH 2.0 mm; цементується, з основним гвинтом 22120	73,36
22111	BL RC Профільне свердло, Ø 4.1 mm, L 26.0 mm (S)	42,00
22112	BL RC Профільне свердло, Ø 4.8 mm, L 35.0 mm (L)	42,00
22113	BL RC Профільне свердло Ø 4.1 mm, L 35.0 mm (L)	42,00
22114	BL RC Профільне свердло, Ø 4.8 mm, L 26.0 mm (S)	42,00
22115	BL RC Абатмент кутовий, 0°, Ø 6.5 mm, H 6.0 mm, GH 3.0 mm; цементується, з основним гвинтом 22120	73,36
22116	BL RC Пластмасовий ковпачок для мостів Ø 5.0; для 22106, 22107, 22108	17,54
22117	BL RC Пластмасовий ковпачок для коронок Ø 5.0 mm для 22106, 22107, 22108	17,54
22118	BL RC Пластмасовий ковпачок для мостів Ø 6.5 mm для 22109, 22110, 22029	17,54
22119	BL RC Пластмасовий ковпачок для коронок Ø 6.5 mm для 22109, 22110, 22029	17,54

22120	BL NC/RC Основний гвинт для 22058, 22059, 22133, 22150, L 7.9 mm; 22058, 22059, 22133 and 22150	13,29
22121	BL RC Тимчасова копія, паралельний, 0°, Ø 7.0 mm; налаштується, з основним гвинтом 22122	44,65
22122	BL RC Основний гвинт для 22103, 22105, 22121, 22134, 22135, L 7.9 mm; CAD/CAM	13,29
22123	BL RC Лікувальний абатмент (формувавч ясен), Ø 7.0 mm, GH 4.0 mm; налаштується, з основним гвинтом 22122	52,10
22124	BL RC АЛІГАТОР Абатмент, 0°, GH 1.0 mm	73,36
22125	BL RC АЛІГАТОР Абатмент, 0°, GH 2.0 mm	73,36
22126	BL RC АЛІГАТОР Абатмент, 0°, GH 3.0 mm	73,36
22127	BL RC АЛІГАТОР Абатмент, 0°, GH 4.0 mm	73,36
22128	BL RC АЛІГАТОР Абатмент, 0°, GH 5.0 mm	73,36
22129	BL RC АЛІГАТОР Абатмент, 15°, GH 3.0 mm; з основним гвинтом 22131	94,62
22130	BL RC АЛІГАТОР Абатмент, 15°, GH 4.0 mm; з основним гвинтом 22131	94,62
22131	BL NC/RC АЛІГАТОР Основний гвинт для 22129, 22130, 22041, 22042	13,29
22136	BL NC Профільне свердло, Ø 3.3 mm, L 26.0 mm (S)	42,00
22137	BL NC Профільне свердло Ø 3.3 mm, L 35.0 mm (L)	42,00
22138	BL NC Мітчик для наконечника, Ø 3.3 mm, L 23.0 mm	52,63
22139	BL NC Профільне свердло, Ø 3.75 mm, L 26.0 mm (S)	42,00
22140	BL NC Профільне свердло, Ø 3.75 mm, L 35.0 mm (L)	42,00
22150	BL RC Титано-адгезивний базис зачеплення, паралельний, 15°, Ø 3.5 mm, H 5.5 mm; з пластмасовим ковпачком 31167 з основним гвинтом 22120	83,99
22160	BL RC Абатмент ROX-CERA, кутовий, 0°, Ø 5.0 mm, H 6.0 mm, GH 1.0 mm; цементується, з основним гвинтом 22120	105,26
22161	BL RC Абатмент ROX-CERA, кутовий, 18°, Ø 5.0 mm, H 8.0 mm, GH 1.5 mm; цементується, з основним гвинтом 22122	105,26
22199	BL RC Тимчасова копія зачеплення з гвинтом включно, H 16.4 mm	44,65
22200	BL NC Імплант ROX-CERA, Ø 3.3 mm, L 8.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22014R	169,00 €
22201	BL NC Імплант ROX-CERA, Ø 3.3 mm, L 10.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22014R	169,00 €
22202	BL NC Імплант ROX-CERA, Ø 3.3 mm, L 12.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22014R	169,00 €
22250	BL NC Абатмент ROX-CERA, кутовий, 0°, Ø 3.5 mm, H 5.5 mm, GH 1.0 mm; цементується, з основним гвинтом 22043	105,26
22251	BL NC Абатмент ROX-CERA, кутовий, 18°, Ø 3.5 mm, H 6.0 mm, GH 1.5 mm; цементується, з основним гвинтом 22030	105,26
22252	BL NC Тимчасова копія зачеплення з гвинтом включно, H 14.7 mm	44,65
23001	BLT NC Імплант, Ø 3.3 mm, L 8.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22014	98,00 €
23002	BLT NC Імплант, Ø 3.3 mm, L 10.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22014	98,00 €
23003	BLT NC Імплант, Ø 3.3 mm, L 12.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22014	98,00 €
23004	BLT NC Імплант, Ø 3.3 mm, L 14.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22014	98,00 €
23005	BLT NC Імплант, Ø 3.75 mm, L 8.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22014	98,00 €
23006	BLT NC Імплант, Ø 3.75 mm, L 10.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22014	98,00 €
23007	BLT NC Імплант, Ø 3.75 mm, L 12.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22014	98,00 €
23016	BLT NC Профільне свердло, Ø 3.3 mm, L 25.0 mm	42,00
23017	BLT NC Профільне свердло, Ø 3.3 mm, L 33.0 mm	42,00
23018	BLT NC Профільне свердло Ø 3.75 mm, L 25.0 mm	42,00
23019	BLT NC Профільне свердло, Ø 3.75 mm, L 33.0 mm	42,00
23020	BLT NC Мітчик, Ø 3.3 mm, L 25.0 mm	52,63
23021	BLT NC Мітчик, Ø 3.75 mm, L 25.0 mm	52,63
24001	BLT RC Імплант, Ø 4.1 mm, L 8.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22099	98,00 €
24002	BLT RC Імплант, Ø 4.1 mm, L 10.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22099	98,00 €
24003	BLT RC Імплант, Ø 4.1 mm, L 12.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22099	98,00 €
24004	BLT RC Імплант, Ø 4.1 mm, L 14.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22099	98,00 €
24005	BLT RC Імплант, Ø 4.8 mm, L 8.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22099	98,00 €

24006	BLT RC Імплант, Ø 4.8 mm, L 10.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22099	98,00 €
24007	BLT RC Імплант, Ø 4.8 mm, L 12.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 22099	98,00 €
24010	BLT NC/RC Спіральний бор, Ø 2.2 mm, L 33.0 mm	42,00
24011	BLT NC/RC Спіральний бор, Ø 2.2 mm, L 41.0 mm	42,00
24012	BLT NC/RC Спіральний бор, Ø 2.8 mm, L 33.0 mm	42,00
24013	BLT NC/RC Спіральний бор, Ø 2.8 mm, L 41.0 mm	42,00
24014	BLT NC Спіральний бор, Ø 3.25 mm, L 33.0 mm	42,00
24015	BLT NC Спіральний бор, Ø 3.25 mm, L 41.0 mm	42,00
24016	BLT RC Спіральний бор, Ø 3.5 mm, L 33.0 mm	42,00
24017	BLT RC Спіральний бор, Ø 3.5 mm, L 41.0 mm	42,00
24018	BLT RC Профільне свердло, Ø 4.1 mm, L 33.0 mm	42,00
24019	BLT RC Профільне свердло, Ø 4.1 mm, L 25 mm	42,00
24020	BLT RC Мітчик для наконечника, Ø 4.1 mm, L 25.0 mm	52,63
24021	BLT RC Спіральний бор, Ø 4.2 mm, L 33.0 mm	42,00
24022	BLT RC Спіральний бор Ø 4.2 mm, L 41.0 mm	42,00
24023	BLT RC Профільне свердло Ø 4.8 mm, L 25 mm	42,00
24024	BLT RC Профільне свердло, Ø 4.8 mm, L 33.0 mm	42,00
24025	BLT RC Мітчик, Ø 4.8 mm, L 25.0 mm	52,63
31025	TL/BL Основний гвинто для 40100, 57049, 57050, 93718,93719, L 7.6 mm	16,48
31050	TL/BL подовжувач свердла, L 30.0 mm	79,74
31052	ОКТАГОН® Викрутка для наконечника, L 19.0 mm	20,73
31055	ОКТАГОН® Адаптер для наконечника та ключа трещоткі	57,41
31056	ОКТАГОН® Адаптер для наконечника, L 19.0 mm	52,63
31057	ОКТАГОН® Адаптер для наконечника, L 24.0 mm	52,63
31061	TL/BL Кулеподібне свердло, Ø 2.2 mm, L 34.0 mm	13,29
31140	TL RP Імплант, Ø 3.75 mm, L 8.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154	98,00 €
31141	TL RP Імплант, Ø 3.75 mm, L 10.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154	98,00 €
31142	TL RP Імплант, Ø 3.75 mm, L 12.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154	98,00 €
31147	TL RP Імплант Конусний, Ø 4.1 mm, L 8.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154	98,00 €
31149	TL RP Імплант, Ø 4.1 mm, L 6.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154	98,00 €
31150	TL RP Імплант Конусний, Ø 4.1 mm, L 10.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154	98,00 €
31151	TL RP Імплант, Ø 4.1 mm, L 8.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154	98,00 €
31152	TL RP Імплант, Ø 4.1 mm, L 10.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154	98,00 €
31153	TL RP Імплант, Ø 4.1 mm, L 12.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154	98,00 €
31154	TL RP Гвинт Заглушка, GH 0.0 mm	17,54
31155	TL RP Гвинт Заглушка, GH 1.5 mm	17,54
31156	TL RP Відбитковий ковпачок з інтегрованим направляючим гвинтом; (для відкритої ложки)	31,36
31157	TL RP Імплант аналог	21,53 €
31158	TL RP Відбитковий ковпачок з інтегрованим направляючим гвинтом; ( для закритої ложки )	31,36
31159	TL RP/WP Направляючий гвинт для відбиткового ковпачка 31156, 93734, L 25.0 mm	16,48
31160	TL RP/WP Оклюзійний гвинт для 31164, 93720, L 6.0 mm	10,53
31161	TL RP Абатмент, кутовий, 0°, Н 5.5 mm; цементується, з основним гвинтом 84960	73,36
31162	TL RP Пластмасовий ковпачок, для мостів/балок; для 31161	19,67
31163	TL RP Пластмасовий ковпачок, коронок; для 31161	19,67
31164	TL RP Абатмент 0°, Н 1.5 mm; різьбовий, з інтегрованим направляючим гвинтом	73,36
31165	TL RP Пластмасовий ковпачок, для мостів/балок; для 31164	19,67
31166	TL RP Пластмасовий ковпачок, коронок; для 31164	19,67
31167	TL/BL Пластмасова гільза для титано-адгезивного базису, Н 11.0 mm; для 22058+59, 22150, 57049+50, 93718	19,67

31169	TL RP Імплант ROX-CERA, Ø 4.1 mm, L 8.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154R	169,00 €
31170	TL RP Імплант ROX-CERA, Ø 4.1 mm, L 10.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154R	169,00 €
31171	TL RP Імплант ROX-CERA, Ø 4.1 mm, L 12.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154R	169,00 €
31175	TL RP Конічний Імплант, Ø 4.1 mm, L 12.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154	98,00 €
35683	TL RP Лікувальний абатмент (формував ясен), Ø 5.5 mm, GH 2.0 mm	17,54
35736	TL RP Лікувальний абатмент (формував ясен), Ø 5.5 mm, GH 3.0 mm	17,54
35751	TL RP Лікувальний абатмент (формував ясен), Ø 5.5 mm, GH 4.5 mm	17,54
38071	TL RP Імплант аналог для кульоподібного кріплення	15,71 €
38073	ОКТАГОН® Адаптер для кульоподібного кріплення, L 22.0 mm	62,73
38087	TL RP Кульоподібне кріплення на абатмент, GH 0.0 mm	73,36
38116	TL RP Абатмент кутовий, 20° В, Н 5.5 mm; різьбовий/цементується з інтегрованим направляючим гвинтом	94,62
38117	TL RP Абатмент, паралельний, 15° В, Н 6.7 mm; цементується з інтегрованим направляючим гвинтом	94,62
38118	TL RP Абатмент, паралельний, 15° А, Н 6.7 mm; цементується з інтегрованим направляючим гвинтом	94,62
38119	TL RP Абатмент, кутовий 20° А, Н 5.5 mm; різьбовий/цементується, з інтегрованим направляючим гвинтом	94,62
38120	TL/BL Спіральний бор, Ø 2.2 mm, L 33.0 mm (S)	42,00
38121	TL/BL Спіральний бор, Ø 2.2 mm, L 41.0 mm (L)	42,00
38122	TL RP Абатмент кутовий, 15° А, Н 6.5 mm; цементується, з інтегрованим направляючим гвинтом	94,62
38123	TL RP Абатмент кутовий, 15° В, Н 6.5 mm; цементується, з інтегрованим направляючим гвинтом	94,62
38124	TL RP Абатмент кутовий, 20° А, Н 6.5 mm; цементується, з інтегрованим направляючим гвинтом	94,62
38125	TL RP Абатмент кутовий, 20° В, Н 6.5 mm; цементується, з інтегрованим направляючим гвинтом	94,62
38126	TL RP Титанова копія 0° мостів/балок для, Н 10.0 mm; з основним гвинтом 57048	73,36
38130	TL/BL Спіральний бор, Ø 3.25 mm, L 33.0 mm (S)	42,00
38131	TL/BL Спіральний бор, Ø 3.25 mm, L 41.0 mm (L)	42,00
38132	TL RP Профільне свердло, Ø 3.75 mm, L 25.0 mm	42,00
38134	TL RP Мітчик для наконечника, Ø 3.75 mm, L 23.0 mm	52,63
38135	TL/BL Спіральний бор, Ø 3.5 mm, L 33.0 mm (S)	42,00
38136	TL/BL Спіральний бор, Ø 3.5 mm, L 41.0 mm (L)	42,00
38137	TL RP Профільне свердло, Ø 3.3 mm, L 25.0 mm	42,00
38140	TL RP Тимчасова копія зачеплення з гвинтом, Н 12.0 mm	44,65
38147	TL RP Профільне свердло, Ø 4.1 mm, L 25.0 mm	42,00
38148	TL/BL Спіральний бор, Ø 2.8 mm, L 41.0 mm (L)	42,00
38149	TL/BL Спіральний бор, Ø 2.8 mm, L 33.0 mm (S)	42,00
38150	TL RP Імплантат конічний, Ø 4.1 mm, L 10.0 mm; із стерильним гвинтом заглушкою 31154	98,00 €
38151	TL/BL Спіральний бор, Ø 4.2 mm, L 33.0 mm (S)	42,00
38152	TL/BL Спіральний бор, Ø 4.2 mm, L 41.0 mm (L)	42,00
38153	TL RP Профільне свердло Конусний, Ø 2.2-3.5 mm, L 25.0 mm	42,00
38154	TL RP Спіральний бор Конусний, Ø 2.65-3.7 mm, L 30.0 mm для 10 mm імплантов	42,00
38155	TL RP Спіральний бор Конусний, Ø 2.8-3.7 mm, L 28.0 mm для 8 mm імплантов	42,00
38157	TL RP Спіральний бор Конусний, Ø 2.5-3.7 mm, L 32.0 mm для 12 mm імплантов	42,00
38158	TL/BL Спіральний бор, Ø 2.2 mm, L 34.0 mm	41,82
38159	TL/BL Спіральний бор, Ø 3.25 mm, L 34.0 mm	41,82
38160	TL/BL Спіральний бор, Ø 2.0 mm, L 34.0 mm	41,82
38161	TL/BL Спіральний бор, Ø 2.8 mm, L 34.0 mm	41,82
38162	TL/BL Спіральний бор, Ø 3.5 mm, L 34.0 mm	41,82
38163	TL/BL Спіральний бор, Ø 4.2 mm, L 34.0 mm	41,82
38164	TL/BL Бурова гільза 14.0 mm	48,91

38165	TL/BL Бурова гільза 12.0 mm	48,91
38166	TL/BL Бурова гільза 10.0 mm	48,91
38167	TL/BL Бурова гільза 8.0 mm	48,91
38168	TL/BL Бурова гільза 6.0 mm	48,91
38170	TL/BL Пілотне свердло, Ø 1.8 mm, L 33.5 mm (5 pcs)	88,39
38171	TL/BL Набір сверл контролю; Content: 1 of each item number 38160 to 38168 and 38170	460,72
38172	TL/BL Бурова гільза 4.0 mm	48,91
38260	BLT Спиральний бор, Ø 2.2 mm, L 37.5 mm	41,82
38261	BLT Спиральний бор, Ø 2.8 mm, L 37.5 mm	41,82
38262	BLT Спиральний бо, Ø 3.5 mm, L 37.5 mm	41,82
38263	BLT Спиральний бор, Ø 4.2 mm, L 37.5 mm	41,82
38264	BLT Спиральний бор, Ø 3.25 mm, L 37.5 mm	41,82
38271	BLT Набір сверл контролю; Content: 1 of each article number 38164 to 38168, 38170, 38172 and 38260 to 38264	508,92
38415	TL RP Конічний імплантат, Ø 4.1 mm, L 12.0 mm; incl. sterile cover screw 31154	98,00 €
40100	TL RP Абатмент, паралельний, 0°, Multi-function (PSU); excl. 31025	104,19
50124	TL RP Абатмент, Ø 4.8 mm, L 6.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154	98,00 €
50125	TL RP Абатмент, Ø 4.8 mm, L 8.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154	98,00 €
50347	TL RP Абатмент, Ø 4.8 mm, L 10.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154	98,00 €
50348	TL RP Абатмент, Ø 4.8 mm, L 12.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154	98,00 €
55283	TL RP Відбитковий ковпачок (на защіпках)	13,56
55288	TL RP Позиційовальний циліндр жовтий	19,14
55299	TL RP Позиційовальний циліндр сірий	19,14
55394	TL RP Позиційовальний циліндр синій	19,14
55396	TL RP Суцільний абатмент Аналог Жовтий	18,62 €
55397	TL RP Суцільний абатмент Аналог Сірий	18,62 €
55400	TL RP Суцільний абатмент Аналог Блакитний	18,62 €
55478	TL RP Пластмасовий ковпачок для мостів/балок;	17,01
55487	TL RP Пластмасовий ковпачок для коронок	17,01
57042	TL RP Основний гвинт для 57041, L 6.5 mm	16,48
57048	TL RP Основний гвинт для 38126, L 6.7 mm	10,53
57050	TL RP Титано-адгезивний базис, зачеплення, паралельний, 15°, Ø 3.5 mm, H 5.5 mm ; з пластмасовою гільзою 31167 з основним гвинтом 31025	83,99
61314	TL RP/WP Мітчик, Ø 4.8 mm, L 42.0 mm	52,63
63978	ОКТАГОН® Викрутка моноблокова, L 18.0 mm	37,11
64542	TL/BL Інструмент для зняття гвинта	62,73
64543	BL NC Керована Гільза	31,36
64544	BL RC Керована Гільза	31,36
64545	TL RP Керована Гільза	31,36
64546	TL WP Керована Гільза	31,36
64547	BL NC 48h Інструмент для експлантації, L 29.0 mm	73,36
64548	TL RP/WP 48h Інструмент для експлантації, L 19.0 mm	73,36
64549	TL RP/WP 48h Інструмент для експлантації, L 25.0 mm	73,36
64550	BL RC 48h Інструмент для експлантації, L 29.0 mm	73,36
64551	ОКТАГОН® Викрутка моноблоков, L 24.0 mm	37,11
64553	ОКТАГОН® Викрутка моноблоков, L 30.0 mm	37,11
64558	ОКТАГОН® Адаптер для ключа трещоткі, L 11.0 mm	62,73
64563	ОКТАГОН® Ключ утримуючий	37,11
64566	ОКТАГОН® Піни паралельності , Ø 2.2 mm, L 27.0 mm (2 pcs)	45,72
64567	ОКТАГОН® Глибиномір з індикатором відстані Ø 2.2/2.8 mm, L 27.0 mm	22,86
64568	ОКТАГОН® Глибиномір Ø 3.25 mm, L 27.0 mm	22,86

64569	ОКТАГОН® Глибиномір Ø 3.5 mm, L 27.0 mm	22,86
64570	ОКТАГОН® Глибиномір Ø 4.2 mm, L 27.0 mm	22,86
72089	TL RP Інструмент для вставки суцільних абатментов, L 18.0 mm	73,36
72186	TL RP Імплант, Ø 3.3 mm, L 8.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154	98,00 €
72187	TL RP Імплант Ø 3.3 mm, L 10.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154	98,00 €
72199	TL RP Імплант Ø 3.3 mm, L 12.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154	98,00 €
72200	TL RP Імплант ROX-CERA, Ø 3.3 mm, L 8.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154R	169,00 €
72201	TL RP Імплант ROX-CERA, Ø 3.3 mm, L 10.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154R	169,00 €
72202	TL RP Імплант ROX-CERA, Ø 3.3 mm, L 12.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154R	169,00 €
72267	TL RP Імплант, Ø 3.3 mm, L 14.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою	98,00 €
72268	TL RP Мітчик, Ø 3.3 mm, L 42.0 mm	52,63
75836	TL/BL АЛІГАТОР Кріплення інструмента для ключа трещотки, L 15.0 mm	62,73
77100	TL RP Інтраоральний абатмент для сканування AL	58,48
77101	TL RP Інтраоральний абатмент для сканування IL	58,48
77102	TL RP Desktop Абатмент для сканування AL	64,02 €
77103	TL RP Desktop Абатмент для сканування IL	64,02 €
77104	TL RP Титано-адгезивний базис IL зачеплення	62,73
77105	TL RP Титано-адгезивний базис AL зачеплення (31164)	62,73
77106	TL RP Титано-адгезивний базис IL без зачеплення	62,73
77107	TL RP Титано-адгезивний базис AL без зачеплення (31164)	62,73
77109	TL RP Титанова заготовка для пред.фрезерування IL	41,46
77200	TL WP Інтраоральний Абатмент для сканування AL	58,48
77201	TL WP Інтраоральний Абатмент для сканування IL	58,48
77202	TL WP Desktop Абатмент для сканування AL	64,02 €
77203	TL WP Desktop Абатмент для сканування IL	64,02 €
77204	TL WP Титано-адгезивний базис base IL зачеплення	62,73
77205	TL WP Титано-адгезивний базис AL зачеплення (93720)	62,73
77206	TL WP Титано-адгезивний базис IL без зачеплення	62,73
77207	TL WP Титано-адгезивний базис AL без зачеплення (93720)	62,73
77209	TL WP Титанова заготовка для пред.фрезерування IL	41,46
77301	BL NC Інтраоральний Абатмент для сканування IL	58,48
77303	BL NC Desktop Абатмент для сканування IL	64,02 €
77304	BL NC Титано-адгезивний базис IL зачеплення	62,73
77306	BL NC Титано-адгезивний базис IL без зачеплення	62,73
77308	BL NC Титано-адгезивний базис C IL, зачеплення, з гвинтом, для Dentsply Sirona CEREC, GH 1.0 mm, H 4.7 mm	73,36
77309	BL NC Титанова заготовка для пред.фрезерування IL	41,46
77310	BL NC Мульти-Юніт абатмент, GH 1.5 mm	62,73
77311	BL NC Мульти-Юніт абатмент, GH 2.5 mm	62,73
77312	BL NC Мульти-Юніт абатмент, GH 3.5 mm	62,73
77314	BL NC Мульти-Юніт абатмент Кут, 17°, GH 2.5 mm	104,19
77315	BL NC Мульти-Юніт абатмент Кут, 17°, GH 3.5 mm	104,19
77316	BL NC Мульти-Юніт абатмент Кут, 30°, GH 3.5 mm	104,19
77317	BL NC Мульти-Юніт абатмент Кут, 30°, GH 4.5 mm	104,19
77401	BL RC Інтраоральний Абатмент для сканування IL	58,48
77403	BL RC Desktop Абатмент для сканування IL	64,02 €
77404	BL RC Титано-адгезивний базис IL зачеплення	62,73
77406	BL RC Титано-адгезивний базис IL без зачеплення	62,73
77408	BL RC Титано-адгезивний базис C IL, зачеплення, з гвинтом, для Dentsply Sirona CEREC, GH 1.0 mm, H 4.7 mm	73,36
77409	BL RC Титанова заготовка для пред.фрезерування IL	41,46

77410	BL RC Мульти-Юніт абатмент, GH 1.5 mm	62,73
77411	BL RC Мульти-Юніт абатмент, GH 2.5 mm	62,73
77412	BL RC Мульти-Юніт абатмент, GH 3.5 mm	62,73
77413	BL RC Мульти-Юніт абатмент, GH 4.5 mm	62,73
77414	BL RC Мульти-Юніт абатмент Кут, 17°, GH 2.5 mm	104,19
77415	BL RC Мульти-Юніт абатмент Кут, 17°, GH 3.5 mm	104,19
77416	BL RC Мульти-Юніт абатмент Кут, 30°, GH 3.5 mm	104,19
77417	BL RC Мульти-Юніт абатмент, Кут 30°, GH 4.5 mm	104,19
77500	BL NC/RC Відбитковий ковпачок для Multi-Unit	31,36
77501	BL NC/RC Інтраоральний Абатмент для сканування для Multi-Unit	58,48
77502	BL NC/RC Аналог для Multi-Unit	21,53 €
77503	BL NC/RC Desktop Абатмент сканування для Multi-Unit	64,02 €
77504	BL NC/RC Титановий тимчасовий абатмент для Multi-Unit	37,21
77505	BL NC/RC Пластиковий циліндр для Multi-Unit	29,10 €
77506	BL NC/RC Лікувальний абатмент (формував ясен) для Multi-Unit	17,54
77507	BL NC/RC Титано-адгезивний базис на Multi-Unit	62,73
77601	TL RP/WP Гвинт Desktop абатмента для сканування AL	18,04 €
77602	TL RP/WP Гвинт Desktop абатмента для сканування IL	18,04 €
77603	BL NC/RC Гвинт Desktop абатмента для сканування на Multi-Unit	18,04 €
77604	BL NC/RC Гвинт Desktop абатмента для сканування IL	18,04 €
77703	Інструмент для Multi-Unit, L 30.0 mm	62,73
77900	ОКТАГОН® CAD/CAM Викрутка моноблокова, L 30.0 mm	40,62 €
81038	TL RP Суцільний абатмент жовтий 6° Конус, H 4.0 mm	62,73
81083	TL RP Суцільний абатмент сірий 6° Конус, H 5.5 mm	62,73
81096	TL RP Суцільний абатмент синій 6° Конус, H 7.0 mm	62,73
82647	TL RP Імплант, Ø 4.1 mm, L 14.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 31154	98,00 €
82648	TL RP Абатмент кутовий 15° A, H 6.5 mm; різьбовий/цементується з інтегрованим направляючим гвинтом	94,62
82649	TL RP Абатмент кутовий 15° B, H 6.5 mm; різьбовий/цементується з інтегрованим направляючим гвинтом	94,62
82689	TL RP Пластикове плече для 15°/20° Абатменту	30,83
82758	TL RP Матриця для кулеподібного кріплення (incl. all O-Rings)	41,46
82890	ОКТАГОН® Хірургічний набір Mini BLT, тільки BOX	130,37 €
82893	ОКТАГОН® Хірургічний набір Mini, тільки BOX	115,24 €
82898	ОКТАГОН® Хірургічний набір, тільки BOX	372,48 €
84957	TL RP Позиціювальний циліндр, білий	15,15
84960	TL RP/WP Основний гвинт для 31161, 93736, L 5.2 mm	13,29
87434	ОКТАГОН® X-Ray Референтна сфера, Ø 5.0 mm (4 pcs)	5,85
89048	ОКТАГОН® Динамометричний ключ	190,31
89615	TL RP O-Кільце 70 shore, червоне, pull-off weight light	28,28
89616	TL RP O-Кільце 80 shore, блакитне, Pull-off weight medium	28,28
89617	TL RP O-Кільце 80 shore, чорне, Pull-off weight strong	28,28
90503	TL WP Відбитковий ковпачок на защіпках	13,56
90504	TL WP Позиціювальний циліндр білий	15,15
93718	TL WP Титано-адгезивний базис, зачеплення, паралельний, 15°, Ø 3.5 mm, H 5.5 mm ; з пластмасовою гільзою 31167 та основним гвинтом 31025	83,99
93720	TL WP Абатмент 0°, H 1.5 mm; різьбовий, з інтегрованим направляючим гвинтом	73,36
93721	TL WP Пластмасовий ковпачок, мостів/балок для 93720	19,67
93722	TL WP Пластмасовий ковпачок, коронок для 93721	19,67
93727	TL WP Імплант, Ø 4.8 mm, L 8.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 93730	98,00 €
93728	TL WP Імплант, Ø 4.8 mm, L 10.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 93730	98,00 €



93729	TL WP Імплант, Ø 4.8 mm, L 12.0 mm; з стерильним гвинтом заглушкою 93730	98,00 €
93730	TL WP Гвинт Заглушка, GH 0.0 mm	17,54
93731	TL WP Лікувальний абатмент (формував ясен), Ø 7.2 mm, GH 2.0 mm	17,54
93732	TL WP Лікувальний абатмент (формував ясен) Ø 7.2 mm, GH 3.0 mm	17,54
93733	TL WP Лікувальний абатмент (формував ясен) Ø 7.2 mm, GH 4.5 mm	17,54
93734	TL WP Відбитковий ковпачок з інтегрованим направляючим гвинтом; (для відкритої ложки)	31,36
93735	TL WP Імплант аналог	21,53 €
93736	TL WP Абатмент, кутовий, 0°, H 5.5 mm; цементується, з основним гвинтом 84960	73,36
93737	TL RP Абатмент, кутовий, 15° B, H 5.7 mm; цементується, з інтегрованим направляючим гвинтом	94,62
93738	TL WP Профільне свердло, Ø 4.8 mm, L 25.0 mm	42,00
93739	TL WP Абатмент кутовий, 15° A, H 5.7 mm; цементується, з інтегрованим направляючим гвинтом	94,62
93740	TL RP Профільне свердло КОНИЧНЕ, Ø 4.1 mm, L 37.0 mm	42,00
93745	TL WP Відбитковий ковпачок з інтегрованим направляючим гвинтом ( для закритої ложки )	31,36
93750	TL WP Тимчасова копія зачеплення з гвинтом, H 12.0 mm	44,65
95261	TL RP Мітчик CONICAL для імпланта 8.0 mm, L 21.0 mm	52,63
95262	TL RP Мітчик CONICAL для імпланта 12.0 mm, L 25.0 mm	52,63
95263	BL NC Мітчик для наконечника, Ø 3.75 mm, L 23.0 mm	52,63
95264	TL RP TD/BL RC Мітчик для наконечника, Ø 4.1 mm, L 23.0 mm	52,63
95266	TL RP Мітчик, Ø 4.8 mm, L 33.0 mm	52,63
95268	TL RP Мітчик CONICAL для імпланта 10.0 mm, L 23.0 mm	52,63
95269	TL RP TD/BL RC Мітчик для наконечника, Ø 4.8 mm, L 23.0 mm	52,63
95270	TL RP Мітчик для наконечника, Ø 3.3 mm, L 23.0 mm	52,63
95271	TL RP Мітчик для наконечника, Ø 4.1 mm, L 23.0 mm	52,63
95272	TL RP/WP Мітчик для наконечника, Ø 4.8 mm, L 23.0 mm	52,63
98001	TL RP АЛІГАТОР Абатмент, 0°, GH 1.0 mm	73,36
98002	TL RP АЛІГАТОР Абатмент, 0°, GH 2.0 mm	73,36
98003	TL RP АЛІГАТОР Абатмент, 0°, GH 3.0 mm	73,36
98004	TL RP АЛІГАТОР Абатмент, 0°, GH 4.0 mm	73,36
98007	TL RP АЛІГАТОР Абатмент, 15°, GH 1.5 mm; з основним гвинтом 98009	94,62
98008	TL RP АЛІГАТОР Абатмент, 15°, GH 3.0 mm; з основним гвинтом 98009	94,62
98009	TL RP АЛІГАТОР Основний гвинт для 98007, 98008, L 8.0 mm	13,29