


CHIRURGIE **KITS**  
SURGICAL **KITS**  
KITS DE CHIRURGIE



**DENTAL RATIO**  
Dental Implant Systems

**RICHTIG EINSTEIGEN · PROPER START · DÉBUTER CORRECTEMENT**





# CHIRURGIE KASSETTE | SURGICAL KIT | CASSETTE DE CHIRURGIE


REF. 82898




1	31061	TL/BL Resenbohrer TL/BL Round bur TL/BL Fraise boule TL/BL Pilotbohrer TL/BL Pilote drill TL/BL Foret pilote	Ø 2.2 Ø 1.54	L 34.0 L 33.0
2	11594	TL/BL Foret pilote	Ø 2.2	L 33.0
3	38120	TL/BL Foret hélicoïdal	Ø 2.2	L 41.0
4	38121	TL/BL Foret hélicoïdal	Ø 2.2	L 33.0
5	24010	BLT NC/RC Spirallohrer BLT NC/RC Twist drill	Ø 2.8	L 41.0
6	24011	BLT NC/RC Foret hélicoïdal	Ø 2.8	L 33.0
7	38149	TL/BL Spirallohrer TL/BL Twist drill	Ø 3.25	L 41.0
8	38148	TL/BL Foret hélicoïdal	Ø 2.8	L 33.0
9	24012	BLT NC/RC Spirallohrer BLT NC/RC Twist drill	Ø 3.25	L 41.0
10	24013	BLT NC/RC Foret hélicoïdal	Ø 3.25	L 33.0
11	38130	TL/BL Spirallohrer TL/BL Twist drill	Ø 3.25	L 41.0
12	38131	TL/BL Foret hélicoïdal	Ø 3.5	L 33.0
13	24014	BLT NC Spirallohrer BLT NC Twist drill	Ø 4.2	L 41.0
14	24015	BLT NC Foret hélicoïdal	Ø 4.2	L 33.0
15	38135	TL/BL Spirallohrer TL/BL Twist drill	Ø 4.2	L 41.0
16	38136	TL/BL Foret hélicoïdal	Ø 4.2	L 33.0
17	24016	BLT RC Spirallohrer BLT RC Twist drill	Ø 4.2	L 41.0
18	24017	BLT RC Foret hélicoïdal	Ø 4.2	L 33.0
19	38151	TL/BL Spirallohrer TL/BL Twist drill	Ø 4.2	L 41.0
20	38152	TL/BL Foret hélicoïdal	Ø 4.2	L 33.0
21	24021	BLT RC Spirallohrer BLT RC Twist drill	Ø 4.2	L 41.0
22	24022	BLT RC Foret hélicoïdal	Ø 4.2	L 33.0
23	64587	OKTAGON® Ausrichtungsstift OKTAGON® Parallel pin OKTAGON® Guide de parallélisme OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 2.2 Ø 2.228	L 27.0 L 27.0 L 27.0 L 27.0 L 27.0
24	64587	OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 3.25	L 27.0
25	64588	OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 3.5	L 27.0
26	64569	OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 4.2	L 27.0
27	64570	OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 4.2	L 27.0
28	38137	TL RP Profillohrer TL RP Profile drill	Ø 3.3	L 25.0
29	22136	BL NC Profillohrer BL NC Profile drill	Ø 3.3	L 26.0
30	22137	BL NC Fraise profilée BL NC Profiled drill	Ø 3.3	L 35.0
31	23016	BLT NC Profillohrer BLT NC Profile drill	Ø 3.3	L 25.0
32	23017	BLT NC Fraise profilée BLT NC Profiled drill	Ø 3.75	L 33.0
33	38132	TL RP Profillohrer TL RP Profile drill	Ø 3.75	L 25.0
34	22139	BL NC Profillohrer BL NC Profile drill	Ø 3.75	L 26.0
35	23018	BLT NC Profillohrer BLT NC Profile drill	Ø 3.75	L 25.0
36	23019	BLT NC Fraise profilée BLT NC Profiled drill	Ø 4.1	L 33.0
37	38147	TL RP Profillohrer TL RP Profile drill	Ø 4.1	L 24.0
38	22111	BL RC Profillohrer BL RC Profile drill	Ø 4.1	L 26.0
39	22113	BL RC Fraise profilée BL RC Profiled drill	Ø 4.1	L 35.0
40	24019	BLT RC Profillohrer BLT RC Profile drill	Ø 4.1	L 25.0
41	24018	BLT RC Fraise profilée BLT RC Profiled drill	Ø 4.8	L 33.0
42	93738	TL WP Profillohrer TL WP Profile drill	Ø 4.8	L 25.0
43	22114	BL RC Profillohrer BL RC Profile drill	Ø 4.8	L 26.0
44	22112	BL RC Fraise profilée BL RC Profiled drill	Ø 4.8	L 35.0
45	24023	BLT RC Profillohrer BLT RC Profile drill	Ø 4.8	L 25.0
46	24024	BLT RC Fraise profilée BLT RC Profiled drill	Ø 4.8	L 33.0
47	95270	TL RP Gewindeschneider TL RP Tap	Ø 3.3	L 23.0
48	22138	BL NC Gewindeschneider BL NC Tap	Ø 3.3	L 23.0
49	23020	BLT NC Gewindeschneider BLT NC Tap	Ø 3.3	L 25.0
50	38134	TL RP Gewindeschneider TL RP Tap	Ø 3.75	L 23.0
51	95263	BL NC Gewindeschneider BL NC Tap	Ø 3.75	L 23.0
52	23021	BLT NC Gewindeschneider BLT NC Tap	Ø 3.75	L 25.0
53	95271	TL RP Gewindeschneider TL RP Tap	Ø 4.1	L 23.0
54	95264	BL RC Gewindeschneider BL RCC RC Tap	Ø 4.1	L 23.0
55	24020	BLT RC Gewindeschneider BLT RC Tap	Ø 4.1	L 25.0
56	95272	TL RP/WP Gewindeschneider TL RP/WP Tap	Ø 4.8	L 23.0
57	95269	BL RC Gewindeschneider BL RC Tap	Ø 4.8	L 23.0
58	24025	BLT RC Gewindeschneider BLT RC Tap	Ø 4.8	L 25.0
59	31056	Adapter für Winkelstück Adapter for handpiece		L 19.0
60	31057	Adaptateur pour contre-angle TL/BL Bohrenverlängerung		L 24.0
61	31050	TL/BL Drill extension TL/BL Extension de foret		L 30.0
62	63978	Schraubendreher einteilig Screwdriver one-piece		L 18.0
63	64551	Tournevis une-pièce Screwdriver for handpiece		L 24.0
64	31052	Schraubendreher für Winkelstück Tournevis pour contre-angle		L 24.0
65	64558	Adapter für Ratsche Adapter for ratchet		L 11.0
66	17372	Adaptateur pour clé à cliquet Adapter für Winkelstück und Ratsche		L 21.0
67	31055	Adapter für Handpiece and Ratchet Adaptateur pour contre-angle et clé à cliquet		L 21.0
68	64548	TL RP/WP 48h Explantationsinstrument TL RP/WP 48h Explantation tool		L 19.0
69	64549	BL NC 48h Explantationsinstrument BL NC 48h Explantation tool		L 25.0
70	64547	BL NC 48h Explantationsinstrument BL NC 48h Explantation tool		L 28.0
71	64550	BL RC 48h Explantationsinstrument BL RC 48h Explantation tool		L 29.0
72	89048	Drehmomentratsche Torque ratchet		L 19.0
73	64563	Halteschlüssel Holding key		L 29.0





# ▶ OKTAGON® · ZUBEHÖR | TOOLS | OUTILS




## CHIRURGIE KASSETTE MINI TL | SURGICAL KIT MINI TL | CASSETTE DE CHIRURGIE MINI TL





REF. 82893







31061		TL/BL Rosenbohrer TL/BL Round bur TL/BL Fraise boule	Ø 2.2	L 34.0
11594		TL/BL Pilotbohrer TL/BL Pilote drill TL/BL Foret pilote	Ø 1.54	L 33.0
38120		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal	Ø 2.2	L 33.0

38149		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal	Ø 2.8	L 33.0
64567		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 2.2/2.8	L 27.0
38137		TL RP Profilbohrer TL RP Profile drill TL RP Fraise profilée	Ø 3.3	L 25.0
95270		TL RP Gewindeschneider TL RP Tap TL RP Taraud	Ø 3.3	L 23.0

38130		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal	Ø 3.25	L 33.0
64568		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 3.25	L 27.0
38132		TL RP Profilbohrer TL RP Profile drill TL RP Fraise profilée	Ø 3.75	L 25.0
38134		TL RP Gewindeschneider TL RP Tap TL RP Taraud	Ø 3.75	L 23.0

38135		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal	Ø 3.5	L 33.0
64569		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 3.50	L 27.0
38147		TL RP Profilbohrer TL RP Profile drill TL RP Fraise profilée	Ø 4.1	L 24.0
95271		TL RP Gewindeschneider TL RP Tap TL RP Taraud	Ø 4.1	L 23.0

38151		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal	Ø 4.2	L 33.0
64570		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 4.2	L 27.0
93738		TL WP Profilbohrer TL WP Profile drill TL WP Fraise profilée	Ø 4.8	L 25.0
95272		TL RP/WP Gewindeschneider TL RP/WP Tap TL RP/WP Taraud	Ø 4.8	L 23.0


64566		OKTAGON® Ausrichtungsstift OKTAGON® Parallel pin OKTAGON® Guide de parallélisme	Ø 2.2	L 27.0
31056		Adapter für Winkelstück Adapter for handpiece Adaptateur pour contre-angle		L 19.0
31050		TL/BL Bohrerverlängerung TL/BL Drill extension TL/BL Extension de foret		L 30.0
64558		Adapter für Ratsche Adapter for ratchet Adaptateur pour clé à cliquet		L 11.0
64551		Schraubendreher einteilig Screwdriver one-piece Tournevis une-pièce		L 18.0 L 24.0
89048		Drehmomentratsche Torque ratchet Clé à cliquet à dispositif dynamométrique		
64563		Halteschlüssel Holding key Clé de maintien		




Beispiel zur Ausstattung  
Example of Equipment  
Exemple d'équipement




# ▶ OKTAGON® · ZUBEHÖR | TOOLS | OUTILS





## CHIRURGIE KASSETTE MINI **BL** | SURGICAL KIT MINI **BL** | CASSETTE DE CHIRURGIE MINI **BL**

REF. 82893







31061		TL/BL Rosenbohrer TL/BL Round bur TL/BL Fraise boule	Ø 2.2	L 34.0
11594		TL/BL Pilotbohrer TL/BL Pilote drill TL/BL Foret pilote	Ø 1.54	L 33.0
38120		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal	Ø 2.2	L 33.0

38149		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal	Ø 2.8	L 33.0
64567		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 2.2/2.8	L 27.0
22136		BL NC Profilbohrer BL NC Profile drill BL NC Fraise profilée	Ø 3.3	L 25.0
22138		BL NC Gewindeschneider BL NC Tap BL NC Taraud	Ø 3.3	L 23.0

38130		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal	Ø 3.25	L 33.0
64568		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 3.25	L 27.0
22139		BL NC Profilbohrer BL NC Profile drill BL NC Fraise profilée	Ø 3.75	L 26.0
95263		BL NC Gewindeschneider BL NC Tap BL NC Taraud	Ø 3.75	L 23.0

38135		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal	Ø 3.5	L 33.0
64569		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 3.50	L 27.0
22111		BL RC Profilbohrer BL RC Profile drill BL RC Fraise profilée	Ø 4.1	L 26.0
95264		BL RC Gewindeschneider BL RC Tap BL RC Taraud	Ø 4.1	L 23.0

38151		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal	Ø 4.2	L 33.0
64570		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 4.2	L 27.0
22114		BL RC Profilbohrer BL RC Profile drill BL RC Fraise profilée	Ø 4.8	L 26.0
95269		BL RC Gewindeschneider BL RC Tap BL RC Taraud	Ø 4.8	L 23.0

64566		OKTAGON® Ausrichtungsstift OKTAGON® Parallel pin OKTAGON® Guide de parallélisme	Ø 2.2	L 27.0
31056		Adapter für Winkelstück Adapter for handpiece Adaptateur pour contre-angle		L 19.0
31050		TL/BL Bohrerverlängerung TL/BL Drill extension TL/BL Extension de foret		L 30.0
64558		Adapter für Ratsche Adapter for ratchet Adaptateur pour clé à cliquet		L 11.0
64551		Schraubendreher einteilig Screwdriver one-piece Tournevis une-pièce		L 18.0 L 24.0
89048		Drehmomentratsche Torque ratchet Clé à cliquet à dispositif dynamométrique		
64563		Halteschlüssel Holding key Clé de maintien		


Beispiel zur Ausstattung  
 Example of Equipment  
 Exemple d'équipement



# OKTAGON® · ZUBEHÖR | TOOLS | OUTILS

## CHIRURGIE KASSETTE MINI BLT | SURGICAL KIT MINI BLT | CASSETTE DE CHIRURGIE MINI BLT

REF. 82890



1	31061	TL/BL Rosenbohrer TL/BL Round bur	Ø 2.2	L 34.0
2	11594	TL/BL Pilotbohrer TL/BL Pilote drill TL/BL Foret pilote	Ø 1.54	L 33.0
3	24010	BLT NC/RC Spiralbohrer	Ø 2.2	L 33.0
4	24011	BLT NC/RC Twist drill BLT NC/RC Foret hélicoïdal		L 41.0
5	24012	BLT NC/RC Spiralbohrer BLT NC/RC Twist drill	Ø 2.8	L 33.0
6	24013	BLT NC/RC Foret hélicoïdal		L 41.0
7	23016	BLT NC Profilbohrer BLT NC Profile drill	Ø 3.3	L 25.0
8	23017	BLT NC Fraise profilée		L 33.0
9	23020	BLT NC Gewindeschneider BLT NC Tap	Ø 3.3	L 25.0
10	24014	BLT NC Spiralbohrer BLT NC Twist drill	Ø 3.25	L 33.0
11	24015	BLT NC Foret hélicoïdal		L 41.0
12	23018	BLT NC Profilbohrer BLT NC Profile drill	Ø 3.75	L 25.0
13	23019	BLT NC Fraise profilée		L 33.0
14	23021	BLT NC Gewindeschneider BLT NC Tap	Ø 3.75	L 25.0
15	24016	BLT RC Spiralbohrer BLT RC Twist drill	Ø 3.5	L 33.0
16	24017	BLT RC Foret hélicoïdal		L 41.0
17	24019	BLT RC Profilbohrer BLT RC Profile drill	Ø 4.1	L 25.0
18	24018	BLT RC Fraise profilée		L 33.0
19	24020	BLT RC Gewindeschneider BLT RC Tap	Ø 4.1	L 25.0

20	24021	BLT RC Spiralbohrer BLT RC Twist drill	Ø 4.2	L 33.0
21	24022	BLT RC Foret hélicoïdal		L 41.0
22	24023	BLT RC Profilbohrer BLT RC Profile drill	Ø 4.8	L 25.0
23	24024	BLT RC Fraise profilée		L 33.0
24	24025	BLT RC Gewindeschneider BLT RC Tap	Ø 4.8	L 25.0
25	64566	BLT Ausrichtungsstift BLT Parallel pin BLT Guide de parallélisme	Ø 2.2	L 27.0
26	64567	BLT Tiefenmeßlehre BLT Depth gauge BLT Jauge de profondeur	Ø 2.2/2.8	L 27.0
27	64568	BLT Tiefenmeßlehre	Ø 3.25	L 27.0
28	64569	BLT Depth gauge	Ø 3.5	L 27.0
29	64570	BLT Jauge de profondeur	Ø 4.2	L 27.0
30	31050	TL/BL Bohrererlängerung TL/BL Drill extension		L 30.0
31	64551	TL/BL Extension de foret Schraubendreher einteilig Screwdriver one-piece Tournevis une-pièce		L 24.0
32	17372	Adapter für Ratsche Adapter for ratchet Adaptateur pour clé à cliquet		L 21.0
33	64563	Halteschlüssel Holding key Clé de maintien		
34	89048	Drehmomentratsche Torque ratchet Clé à cliquet à dispositif dynamométrique		

# ▶ OKTAGON® · ZUBEHÖR | TOOLS | OUTILS

## DRILL-STOP-CONTROL SET | DRILL-STOP-CONTROL SET | SET DRILL-STOP-CONTROL

38171		TL/BL DRILL-STOP-CONTROL SET TL/BL DRILL-STOP-CONTROL SET TL/BL Set DRILL-STOP-CONTROL	Inhalt: je 1 Stk. von Artikelnummer 38160 bis 38168 und 38170 Content: 1 of each article number 38160 to 38168 and 38170 Contenu: 1 de chaque article numéro 38160 à 38168 et 38170
<i>Nicht geeignet für CONICAL, BLT und Ø 3.75 mm Implantate</i> <i>Not suitable for CONICAL, BLT and Ø 3.75 mm Implants</i> <i>Ne convient pas aux implants CONICAL, BLT et Ø 3.75 mm</i>			
38170		TL/BL Pilotbohrer TL/BL Pilot drill TL/BL Foret pilote	Ø 1.8 mm    5 Stk.    L 33.5 mm 5 pcs. 5 pcs.
38160		TL/BL Spiralbohrer	Ø 2.0 mm    L 33.5 mm
38161		TL/BL Twist drill	Ø 2.8 mm
38162		TL/BL Foret hélicoïdal	Ø 3.5 mm
38163			Ø 4.2 mm
38164		TL/BL Tiefenstop	L 14.0 mm
38165		TL/BL Drill sleeve	L 12.0 mm
38166		TL/BL Douille d'arrêt de profondeur	L 10.0 mm
38167			L 8.0 mm
38168			L 6.0 mm

Unter <https://www.dental-ratio.com> finden Sie

- ▶ allgemeine Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu Produkten im medizinischen Bereich
- ▶ Hinweise zur Wiederaufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation)

On <https://www.dental-ratio.com> you will find

- ▶ general application and safety instructions for medical devices produced
- ▶ instructions for the reprocessing (cleaning, disinfecting and sterilising) of medical devices

Sur <https://www.dental-ratio.com> vous trouverez

- ▶ les instructions d'utilisation et consignes de sécurité générales relatives aux dispositifs médicaux
- ▶ les instructions pour le retraitement (nettoyage, désinfection et stérilisation) des dispositifs médicaux



# Ask Smart!

Vielen Dank für Ihr Interesse an DENTAL RATIO®.  
Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Anregungen  
und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Thank you for your interest in DENTAL RATIO®.  
We look forward to your questions and suggestions  
and we would be happy to assist you in any way.

Merci pour votre intérêt porté à DENTAL RATIO®.  
Nous sommes à votre entière disposition pour  
toute question et/ou suggestion.



DRS International GmbH  
Raiffeisenstr. 15 a  
40764 Langenfeld

Germany

Tel +49 2173 39800-0  
Fax +49 2173 39800-20  
E-Mail [info@dental-ratio.com](mailto:info@dental-ratio.com)  
Web [www.dental-ratio.com](http://www.dental-ratio.com)  
Social [facebook.com/DentalRatio](https://www.facebook.com/DentalRatio)

**FDA** clearance 510(k)  
OKTAGON® Dental Implant System